





Jalousien 16/25 mm Duolux

Auf dem Rahmen




DE		Wichtig! Bitte mit der Pflegeanleitung aufbewahren!
EN		Important! Please keep together with care instructions!
NL		Let op! Bewaren samen met de onderhoudsinstructies!
FR		Important! Conserver ensemble avec les conseils d'entretien!
IT		Importante! Conservare con le istruzioni per la manutenzione!
SV		Viktigt! Var vänlig och håll tillsammans med underhållshandboken!

Montage






Jalousien 16/25 mm Duolux

Montage Im Glasfalz



DE		Wichtig! Bitte mit der Pflegeanleitung aufbewahren!
EN		Important! Please keep together with care instructions!
NL		Let op! Bewaren samen met de onderhoudsinstructies!
FR		Important! Conserver ensemble avec les conseils d'entretien!
IT		Importante! Conservare con le istruzioni per la manutenzione!
SV		Viktigt! Var vänlig och håll tillsammans med underhållshandboken!

Montage





Jalousien 16/25 mm Duolux

Auf dem Rahmen mittels Klemmträger
(ohne Bohren)

- DE  **Wichtig! Bitte mit der Pflegeanleitung aufbewahren!**
- EN  **Important! Please keep together with care instructions!**
- NL  **Let op! Bewaren samen met de onderhoudsinstructies!**
- FR  **Important! Conserver ensemble avec les conseils d'entretien!**
- IT  **Importante! Conservare con le istruzioni per la manutenzione!**
- SV  **Viktigt! Var vänlig och håll tillsammans med underhallshandboken!**

Montage



Achtung:
Die maximale Rahmenstärke bei einer Montage mit PVC Klemmträgern beträgt 19 mm

